

NEW Generation BIO



Die Firma:

Nach vielen Jahren intensiver Forschung im Bereich der nicht sichtbaren Energien ist die Firma New Generation BIO/Renner in der Lage, molekulare Strukturen in einem messbaren Spezialverfahren zu verändern.

Dies versetzt die Firma in die Lage, innerhalb kurzer Zeit viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten zu entwickeln.


Die Technologie:

Zwei Kernelemente der N-G sind, dass es im Raum nicht sichtbare Energien gibt und dass jede Materie eine Informationsstruktur hat, was eine nicht allgemein bekannte Tatsache ist.

Mit dem Wissen über diese Raumenergien und deren Beziehung zu den Informationsstrukturen, ist eine Veränderung von Molekularstrukturen möglich.

Aber was sind die Hauptelemente einer Molekularstruktur? Dies sind die Atome. Jedes Atom ist definiert durch die Anzahl an Elektronen, Protonen und Neutronen, die in ihm enthalten sind. Nun steht jeder vor der Frage, wer sagt diesen drei Elementen wie sie sich zu einem spezifischen Atom anordnen?


Wir können dies mit dem menschlichen Körper vergleichen. Nach der Befruchtung beginnen die Zellen, sich in einer spezifischen Weise zu teilen, so dass zB. ein Organ entsteht.



Wir wissen, dass für diesen Prozess die DNS verantwortlich ist. Aber was ist die DNS? Sie ist eine Informationskette, der Informationsplan unseres Lebens.

Zurück zum Atom. Dieses hat also eine DNS die den Elektronen, Protonen und Neutronen "sagt" wie sie sich anordnen müssen, damit eine spezifische Materie - Atom und in der Folge ein Molekül entsteht.

N-G ist in der Lage diese Informationsstrukturen zu nutzen, um Materie zu verändern oder mit ihr als Informationsträger eine andere Materie zu verändern.



Gesundheitsprodukte:

Es ist eine Tatsache, dass der menschliche Körper alle Zellen innerhalb von 7 Jahren austauscht.

Das heißt, dass wir in 7 Jahren völlig erneuert sind. Die Zellteilung in jeder Zellart hat eine andere Zellteilungsgeschwindigkeit. Wir wissen, dass Hautzellen sich sehr schnell regenerieren. Wenn man sich weh tut dann braucht es nur ein paar Tage bis die Hautzellen erneuert sind.


Aber was passiert wenn schlechte Hautzellen, z. B. immer ein Ekzem hervorrufen?

Lassen sie uns es so beschreiben, da ist ein Fehler in der „Information“ und deswegen entwickeln sich die Zellen falsch.

Mit unseren Produkten sind wir in der Lage den „Informationsdefekt“ durch Aktivierung der Selbstheilungskraft des Körpers in den Zellen zu korrigieren, mit dem Effekt, dass sich die Zellen nun ohne Defekt erneuern.

Damit ist unsere Technologie im Stande viele Probleme zu korrigieren.

Die Zeit für die Korrektur variiert mit dem individuellen Erneuerungsprozess der betroffenen Körperzelle. Hautprobleme werden z.B. schneller erneuert als Knochenprobleme, da die Zeit für die Zellteilung verschieden ist.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Herbert Renner'.

Ing. Ing. Herbert Renner

Weltneuheit !

Innovation made in




Ab Euro

79,⁹⁰

BE-FUELSAVER

Spart Treibstoff - Schützt Umwelt



Jahresersparnis bis zu Euro 540,-

**Für alle Benzin- und Dieselmotoren
Selbstmontage innerhalb einer
Minute**



www.befuelsaver.at

BIO-ENERGETIC-FUELSAVER

Item. No. 1001




by



FAQ:

1. Wie wirkt der Bio-energetische-Fuelsaver?

(Der Metallstift ist nicht magnetisch!) Er wurde mittels eines Geheimverfahrens im molekularen Bereich verändert. Dieses Verfahren ermöglicht dem Bio energetischen „Fuelsaver“ mit dem Treibstoff in Interaktion zu treten, um die molekulare Struktur des Kohlenwasserstoffs zu ändern. Was zu einem besseren Verbrennungsprozess und zu einer Abgasreduktion führt. Bitte beachten Sie, daß dieses System nicht unter Laborbedingungen sondern nur unter realen Bedingungen funktioniert!



2. Wie lange bleibt die Wirkung bestehen? ?

Der BE Fuelsaver ist wartungsfrei. Der Hersteller gibt eine 30 Jahre lange Garantie auf die energetische Funktion, im Rahmen der hier beigeschlossenen Garantiebedingungen.

3. Wie viel Treibstoff kann ich sparen ?

Dies hängt vom Motor ab. Moderne deutsche Dieselmotoren sparen ca. 10% Treibstoff. Ältere Autos mit hohem Treibstoffverbrauch sparen 15 bis 20 %, in besonderen Fällen bis zu 36 % -Treibstoff.

4. Wie hoch ist die Abgasreduktion?

Dies hängt wiederum vom Motor ab. Es sind 20 bis 90 % an Reduktion möglich.

Note: Mit dem erhöhten Drehmoment kann man 40% früher schalten und extra sparen

5. Wie lange braucht es damit die Wirkung eintritt?

Es funktioniert sofort nach der fachgerechten Anbringung. Mit Dieselmotoren muss man einige km fahren damit sich der Motor vom alten Ruß reinigen kann. Wenn Sie Abgasmessungen vornehmen empfehlen wir nach der ersten Messung 3 Tankfüllungen abzuwarten und dann die zweite Messung zu machen.

6. Kann es für LKW's verwendet werden?

Ja, an jedem Fahrzeug oder anderer Maschine mit Verbrennungsmotoren. Wie z.B.: Dieselgeneratoren, Motorbikes, Traktoren, Busse, Motorboote und vieles mehr (Es gibt 2 Fuelsaver Ausführungen).



7. Auf was soll ich achten wen ich den Verbrauch messen will?

- zuerst einmal brauchen Sie die richtige Leitung, also die Treibstoffleitung und nicht eine andere.
- Die Fahrbedingungen bevor und nach dem Anbringen vom Fuelsaver müssen die gleichen sein.
- Wenn der Fahrer das Fahrverhalten ändert so kommt es zu einem anderen Verbrauch.
- Machen Sie genaue Aufzeichnungen über den Verbrauch bevor Sie den Fuelsaver anbringen.
- Ändern Sie nicht das Fahrverhalten, weil die Maschine leiser wird, besonders ist dies bei Dieselmotoren aufgefallen.
- Der Bordcomputer kann bis zu 10 % fehlerhaft sein. Messen Sie immer in Bezug auf gefahrenen Kilometern und verbrauchten Treibstoff.
- Ändern Sie nicht die Last /Gewicht Ihres Fahrzeuges.
- Ändern Sie nicht die Tankstelle. Es gibt verschiedene Qualitäten von Treibstoff.

BIO-ENERGETIC-EMISSIONSAVER

Item. No. 1050



Der **BIO-ENERGETIC-Emission-Saver** ist ein 12 mm breites Metallband mit Schraubverschluss aus Edelstahl, er wird ganz einfach am Auspuffrohr **vor dem Endtopf** fixiert und eignet sich für alle mit Diesel, Benzin, Bio-Sprit oder Gas betriebenen Fahrzeuge. Schützen Sie die Umwelt und reduzieren Sie die Emissionen Ihrer Fahrzeuge unter den vorgegebenen Mindestwert, er wird in Experten- und Umweltorganisationen ohnehin als zu hoch bewertet.



Wirkung:

Der BE-Emission Saver (ES) reduziert durch ein bio-energetisches Feld toxische Abgase und Feinstaub, sein Einsatz kann helfen, die permanente Überschreitung der Grenzwerte in stark belasteten Ballungszentren nachhaltig zu verbessern.

Funktion:

Der Effekt des BEFS beruht ausschließlich auf einer rein bio-energetischen Informationsbasis, durch die Veränderung der molekularen Struktur des Abgases wird ein Reinigungseffekt erwirkt.



Eignung:

Der BIO ENERGETIC Emission Saver (ES) ist für jeden Verbrennungsmotor geeignet, die Montage ist auch ohne technische Kenntnisse möglich.



Hinweis:


Die bio-energetische Wirkung des BE- Emission Saver (ES) und seine Wirksamkeit wird gemindert oder aufgehoben wenn er entfernt, beschädigt oder manipuliert wird. Auf Einschränkungen oder Aufhebung der Wirkungsweise beim Einsatz des BE-Emission Savers (ES) durch unsachgemäße Anbringung oder Verwendung wird hingewiesen.

Achtung:

Die Funktion des BE-Emissions Savers (ES) ist nur in Kombination mit dem BE-Fuel Saver gewährleistet!

BIO -ENERGETIC -GASSAVER


Item. No. 1200



by **N-G**
New-Generation

Verbesserung der Brennleistung.

Befestigen Sie den BIO-energetic-Gassaver mit einem Kabelbinder auf der Zuleitung (Bitte dünnwandige Stelle benutzen, damit der Saver möglichst nahe am Gas ist) zum Gasbrenner. Sie können es bei jeder Gasart verwenden. Damit haben sie jetzt Einsparungen und schonen die Umwelt.



Wir empfehlen Ihnen nach 4-8 Wochen eine Brennerneueinstellung durchführen zu lassen, damit dieser an die neuen Verbrennungsverhältnisse angepasst werden kann. (Es kann sein, dass die Luftzufuhr gedrosselt werden muss) Es ist das Beste, wenn sie den Gasverbrauch nun über längere Zeit beobachten, da die Heizperioden verschieden sind. Sie werden einen Unterschied erkennen.

Wie wirkt der Bio-energetische-Gassaver ?



Der Metallstift ist nicht magnetisch! Er wurde mittels eines Spezialverfahrens im molekularen Bereich verändert. Dieses Verfahren ermöglicht dem Bio-energetischen Gassaver“ mit dem Gas in Interaktion zu treten, um die molekulare Struktur des Kohlenwasserstoffs

zu ändern. Was zu einem besseren Verbrennungsprozess und zu einer Abgasreduktion führt.

BIO -ENERGETIC -OILSAVER

Item. No. 1100




by



Verbesserung des Verbrennungsprozesses bei Ölheizungen!

Befestigen Sie den BIO-ENERGETIC-OILSAVER mit einem Kabelbinder auf einem dünnen Teil (dünnwandig) der Zuleitung zum Ölbrenner. Achtung benutzen Sie das Produkt niemals für Gasanlagen !

Wir empfehlen Ihnen nach 6-8 Wochen eine Brennerneueinstellung (Drosseln der Luftzufuhr) durchführen zu lassen und eventuell den Öldüsen-durchmesser um 0,3 – 0,5 mm zu reduzieren, damit dieser an die neuen Verbrennungsverhältnisse angepasst werden kann.



An der Messung rechts können Sie sehen, dass der Wirkungsgrad steigt, die Abgastemperatur sinkt. CO-Kohlenmonoxid geht auch zurück. Es entsteht ein Luftüberschuss, den man nach ca. 4-6 Wochen dann wie oben beschrieben nachjustieren sollte, um die Anlage weiter zu optimieren

testo 330-2LL V1.53 01440945/A		testo 330-2LL V1.58 01440945/A	
Sachverständiger Manfred Zach		Sachverständiger Manfred Zach	
48664		48664	
07.06.2010 09:09:04		05.04.2011 07:28:28	
Brennstoff: Heizöl HEL		Brennstoff: Heizöl HEL	
O2Bezug: 3.0%		O2Bezug: 3.0%	
CO2Max: 15.3%		CO2Max: 15.3%	
26.2	°C Verbr.-Temp.	19.0	°C Verbr.-Temp.
226.7	°C Abgastemp.	148.1	°C Abgastemp.
11.60	% CO2	11.44	% CO2
3.9	% Abgasverlust	6.5	% Abgasverlust
4.8	% O2	5.3	% O2
14	mgm³ CO	4	mgm³ CO
13	ppm COunverdünnt	4	ppm COunverdünnt
149.5	mgm³ NOx	1.34	ppm Lufübersch.
19.0	mgm³ SO2S	157.9	mgm³ NOx
90.1	% Eta	6.2	% SO2S
---	Pa Zug	93.5	% Eta
48.5	°C Taupunkt	---	Pa Zug
62.5	ppm NO	48.0	°C Taupunkt
---	---	64.0	ppm NO
Russzahl	---	Russzahl	---
Mittelwert:	---	Mittelwert:	---
Olderivate	---	Olderivate	---
Wärmeträgert.:	°C	Wärmeträgert.:	°C

BIO -ENERGETIC -Hackschnitzel-SAVER

Item. No. 1300

by **N-G**
New-Generation

Verbessert die Verbrennung bei Hackschnitzelanlagen:

Kleben Sie den bio- energetischen Hackschnitzel - Saver irgendwo auf einer gesäuberten Stelle auf dem Förderschacht . Es dauert ca. 3 bis 4 Wochen bis die maximale Wirkung erreicht ist. Wir empfehlen bei Anlagen ohne automatische Rest-Sauerstoff/ Lambda Regelung nach ca. 8 Wochen von einem Monteur den Kessel neu einzustellen, um die Verbrennung neu zu optimieren.

Save
10-20%



Hier der Unterschied in der Aschenfarbe vor und 8 Wochen nach der Installation


BIO -ENERGETIC -Holz-SAVER-Set

Item. No. 1320

by **N-G**
New-Generation

Verbessert die Verbrennung bei Holz:

Save
bis zu 40%



Die fünf Woodpower-Saver werden auf die 5 Seiten der Gitterbox befestigt. Dazu wird vorher in der Mitte der Gitterbox eine Metallplatte angeschweisst, auf der der WP-Saver aufgeklebt wird. Zum Schutz vor

Beschädigung sollte eine Abdeckung für den WPS gemacht werden.



Das zu verändernde Holz (Pellets, Scheiter, Späne etc.) sollte eine Woche in der Box lagern damit die Energie aufgenommen wird. Danach kann es verbrannt werden.



Wir empfehlen bei Anlagen ohne automatische Rest-Sauerstoff/ Lambda Regelung nach ca. 8 Wochen von einem Monteur den Kessel (Die Luftzufuhr) neu einzustellen, um die Verbrennung weiter zu optimieren

Weitere Ergebnisse des Holz-Saver:

- bis zu 1/3 weniger Asche
- nicht mehr so „staubig“ wie vorher
- Rauch- u. Geruchsbildung ist verringert

BIO-ENERGETIC- Erdaktivator

by **N-G**

New-Generation

Item. No. 2000

Macht trockene Böden fruchtbar!

Spart bis zu
60% Bewässerung




Die Anwendung des BIO-energetic-Erd-Aktivators verändert durch einen BIO-energetischen Effekt die Bindefähigkeit der Luftfeuchtigkeit im Boden. Der Effekt des BIO-energetic-Erd-Aktivators basiert auf einer rein BIO energetischen Basis, durch Harmonisierung von feinstofflichen natürlichen Energiekonstellationen.




Anwendung:

Schlagen Sie den Erd-Aktivator im Abstand von 2 m in den Boden. Die Tiefe der Einbringung des Stabes hängt davon ab, was Sie mit dem Acker, mit der Wiese, oder mit dem Grundstück vorhaben. Wir empfehlen bei Wiesen- und Grasflächen 10 cm Einschlagtiefe des Stabes in den Boden. Bei Ackerflächen und Böden die bepflanzt werden, eine Einschlagtiefe von 20 bis 30 cm (unterhalb der Pfluggrenze). Es dauert ungefähr 2 bis 3 Monate bis sich der Effekt des Erd-Aktivator im Boden vollständig verteilt hat. **Ein Stahlstab (Durchmesser: 1 cm, Länge ca. 20 cm) wirkt in einem Bereich von 4 m².**



Ein Versuchsfeld in Jemen zeigte, daß die Samen zwar nicht so schnell wuchsen, wie künstlich bewässerte Flächen, jedoch wuchsen die Samen auf dem Versuchsfeld ohne künstliche Wasserzufuhr!



BIO-ENERGETIC- Baumrettungs - Stab

Item. No. 2100

by

N-G

New-Generation

Belebt bis 85% abgestorbene Bäume !



Der Bio energetic Baumrettungsstab (Edelstahl, Durchmesser 10mm, Gewicht 150g, Länge 25 cm) hilft dem Baum durch den bio energetischer Effekt zu regenerieren .

Der Effekt des BIO energetic Baumrettungsstabs basiert auf einer rein bio energetischen Basis, durch Harmonisierung von feinstofflichen natürlichen Energiekonstellationen. So bekommt der Baum ein optimales Umfeld, in dem er wieder

regenerieren kann.

Anwendung:

Platzieren Sie den Stab neben dem Baum in den Boden. Falls eine Wurzel oder sonstiges das Versenken verhindert, suchen Sie eine andere Stelle. Versenken Sie den Stab etwa 10 cm (4 inch) unter die Erdoberfläche.



Ein normaler Baum benötigt einen Stab. Bäume mit einem Durchmesser von mehr als 1m benötigen zwei Stäbe. Ein Baum mit 2m Durchmesser braucht 3 Stäbe. Ordnen Sie diese im gleichen Abstand rund um den Baum an. Die Stäbe verbleiben für immer im Boden. Der BIO energetische Effekt verliert nie an Wirkung ! Die Regenerationsphase dauert etwa ein Jahr.



Ein toter Orangenbaum – Entwicklung von Mai-Oktober mit Baumstab



BIO ENERGETIC Frittier Oil Saver



Item. No. 3150

Aktiviert Frittieröl !

durch

- Abbau von belastenden Stoffen
- Verzögerung des Esterprozesses bis zu 30%
- Öl Vitalisierung

Der bio energetische Frittier Öl Saver (BEFO Saver) aktiviert das Öl durch einen bio energetischen Effekt. Das ermöglicht einen Abbau von Schadstoffen und eine Verzögerung der Esterbildung. Die Öl-Vitalisierung kann sich positiv auf den Geschmack der zubereiteten Speisen auswirken. Der Effekt des BEFO Savers basiert auf einer rein bio energetischer Informations-Basis.



Anbringung:

Der BEFO Saver wird einfach in die Fritteuse gelegt, damit ein direkter Kontakt mit dem Öl hergestellt wird. Wir geben auf die bio energetische Funktion eine Garantie von 30 Jahren !

BIO-ENERGETIC- Obstschalen- Pad

Item. No. 3110

by



Hochwertigeres Obst und Gemüse !

- **Verlängerung der Haltbarkeit**
- **Abbau von Schadstoffen**
- **Rückertalt des ursprünglichen natürlichen Geschmacks**



BIO energetischer Pad für Obstschalen



Der BIO-energetische-Pad für Obstschalen wird auf der Rückseite einer Obstschale angebracht. Nach 24 Stunden hat die Obstschale die gesamte Wirkung. Waschen Sie diese Obstschale nicht, der Pad darf nicht nass werden. Der BIO-energetische-Pad für Obstschalen vitalisiert durch den BIO-energetischen Effekt, Obst und Gemüse. Das führt zu einem Abbau von Schadstoffen und zu einer Verstärkung von vorhandenen positiven Elementen. Obst und Gemüse gewinnt wieder seine Ursprünglichkeit.

Der Effekt des BIO-energetischen-Pads für Obstschalen basiert auf einer rein BIO-energetischen Basis, durch Harmonisierung von feinstofflichen natürlichen Energiekonstellationen.

Zusammengefasst ergeben sich folgende Vorteile:

1. Abbau von Schadstoffen
2. Erhöhung der Qualität von Obst und Gemüse
3. Obst und Gemüse bleibt tagelang frisch und genießbar.

BIO-ENERGETIC- Kühlschranks Pad

by **N-G**
New-Generation

Item. No. 3115

Hochwertigere Lebensmittel !

durch

- **Verlängerung der Haltbarkeit**
- **Abbau von Schadstoffen**
- **Rückerhalt des ursprünglichen natürlichen Geschmacks**



BIO energetischer Kühlschrank Pad




Der BIO-energetische-Kühlschranks Pad wird im Kühlschrank auf eine trockene und saubere Stelle im Kühlschrank geklebt, achten Sie darauf, daß der Pad nicht nass wird. Der BIO-energetische- Kühlschrank Pad vitalisiert durch den BIO-energetischen Effekt, Lebensmittel.

Das führt zu einem Abbau von Schadstoffen und zu einer Verstärkung von vorhandenen positiven Elementen. Lebensmittel gewinnen dadurch ihre Ursprünglichkeit wieder.



Auch für Kühlregale möglich:
Wirkbereich 1m zB.: 2m Regal benötigt man 2 Aufkleber.



Auch für Kühlräume möglich: Wirkbereich 1m pro Aufkleber, erste Reihe vom Boden 50 cm, jeden Meter einen Pad

Der Effekt des BIO-energetischen-Kühlschranks Pad basiert auf einer rein BIO-energetischen Basis, durch Harmonisierung von feinstofflichen natürlichen Energiekonstellationen.

BIO-ENERGETIC - Wasserverbesserung

Item. No. 3011

by **N-G**
New-Generation

Hochwertigere Wasserqualität !

- *Dieses Wasser schmeckt frisch und weich, wie aus einer Quelle vom Gebirge.*
- *Getränke wie Tee, Kaffee, usw. zu trinken, wird ein völlig neues Erlebnis.*
- *Pflanzen gedeihen besser.*
- *Reinigungsmittel können eingespart werden.*
- *Kalk legt sich weniger an*




Die BIO energetische Wasserveränderung für Rohrsysteme belebt das Wasser durch den BIO energetischen Effekt. Dies verursacht eine Reduktion von Elementen die die Wasserqualität beeinträchtigen, und verbessert die verfügbaren positiven Elemente. Der Effekt der BIO energetischen Wasserveränderung basiert auf einer rein BIO energetischen Basis, durch Harmonisierung von feinstofflichen natürlichen Energiekonstellationen.



Installation:

Bitte entfernen Sie jeglichen Schutzmantel des Rohrs! Befestigen Sie den BIO-energetischen Wasserstein mit Klebeband oder Kabelbindern fest auf der blanken Hauptwasserleitung (max. 1,5 Zoll) Das Material der Rohrleitung spielt keine Rolle.



Ein bakteriologischer Vorher /Nacher -Test von bakterienhaltigen Leitungswasser (Labor-Nr.: WT 070245-246) nach ISO 7704 bestätigte die Bakterienfreiheit des Wasser nach Anbringung der Wasserveränderung.

BIO-ENERGETIC- Cell stimulation water **by**

Item. No. 3020



Hoch aktivierendes Wasser !

- ***Dieses Wasser schmeckt frisch und weich, wie von der Quelle.***
- ***Aktiviert die Zellen und leitet Giftstoffe aus***
- ***Stimuliert den Stoffwechsel***
- ***Kann durch besseren Stoffwechsel Diäten unterstützen***



Die BIO energetische CS Flasche (1 Liter) belebt das Wasser durch den BIO energetischen Effekt. Dieses BIO energetische Wasser stimuliert den Stoffwechsel in dem es die Zellen aktiviert. Auch belastende Substanzen können aus dem Körper ausgeschieden werden. Die Zellaktivierung kann für eine Diät förderlich sein. Es ist kein Diätersatz! Der Effekt der BIO energetischen Zellstimulierenden CS Flasche basiert auf einer rein BIO energetischen Basis, durch Harmonisierung von feinstofflichen natürlichen Energiekonstellationen.

Anwendung:

Füllen Sie Trinkwasser in die CS-Flasche und lassen sie das Wasser 2 Stunden in der Flasche, bevor sie das aktivierende Wasser trinken. Sie sollten mindestens 3 Liter (Flaschen)pro Tag zu sich nehmen.

BIO-ENERGETIC- SF Einlage

Item. No. 3300

by **N-G**
New-Generation.

Reduziert Schweißfuß !

Mit der Verwendung der BIO-energetic Anti Fußschweißeinlagen, vitalisiert ein BIO-energetischer Effekt die Füße und kann dadurch die Schweißabsonderung reduzieren in dem der Stoffwechsel der Füße reguliert wird.



Anwendung:

1. Schuhgröße aus Schablone schneiden
2. Paßform im Schuh
Schneiden Sie die Einlagen in Ihrer Schuhgröße (Schablone liegt bei) und geben Sie die Einlagen in die Schuhe. Nach ein paar Wochen reguliert sich der Stoffwechsel der Füße und man wird keinen unangenehmen Geruch aus mehr haben. Es wird empfohlen Schuhe in der der lästige Geruch stark haftet, gründlich zu reinigen oder auszutauschen.

Hinweis:

Die BIO-energetic-SF Schuheinlagen verwendet keine Magneten. Ein spezielles Verfahren "informiert" den Körper während der Anwendung der Schuhsohlen, was zu einer Körpervitalisierung und Aktivierung der Fußsohlen führen kann. Die BIO-energetic-SF Schuheinlagen sind keine medizinische Anwendung !

BIO-ENERGETIC- Bienenvitalisierer




Item. No. 5000

Aktiviere Biene !

durch

- Abbau von belastenden Stoffen
- Selbstaktivierung bei Schädlingen
- Vitalisierung gegen Umwelteinflüsse



Der bio energetische Bienenvitalisierer aktiviert die Biene durch einen bio energetischen Effekt. Das ermöglicht der Biene, einen Abbau von Schadstoffen über den Stoffwechsel durchzuführen. Gleichzeitig wird der Putztrieb der Biene angeregt. Dadurch ist die Biene in der Lage, die Varroamilbe aktiv zu bekämpfen, indem es den Milben

die Beinchen abfrisst. Diese Aktivierung kann zwar keine konventionelle Behandlung ersetzen, aber aus Beobachtungen hat sich gezeigt, dass durch diesen Putzbetrieb die Biene in vielen Fällen mit den Varroamilben alleine zurechtkommen kann. Der Effekt des Bienenvitalisierers basiert auf einer rein bio energetischer Informations-Basis.

Anbringung:

Der Bienenvitalisierer wird auf den Bienenstock aufgeschraubt oder aufgeklebt. An den Vormarkierungen können für das Anschrauben 3-4 mm Löcher gebohrt werden. Es spielt keine Rolle, ob das Schild Innen oder Aussen am Stock angebracht wird.

Das Aluminiumschild kann mit der Zeit korrodieren. Das hat aber keine Auswirkung auf die Funktion! Wir geben auf die bio energetische Funktion eine Garantie von 30 Jahren !



BIO-ENERGETIC- Power Couch

Item. No. 3200



Aktivieren Sie Ihren Stoffwechsel!

Die Anwendung der BIO-energetic-Power Couch ruft durch einen BIO-energetischen Effekt die Vitalisierung und Aktivierung des Stoffwechsels hervor, und kann dadurch eine positive Veränderung durch die Aktivierung aller Körperzellen hervorrufen, der sich wiederum positiv auf „die



Entgiftung“ auswirken kann. Dies gibt Ihnen dadurch mehr Kraft und hilft Sie bei Ihrer täglichen Aktivität. Der Effekt der BIO-energetic- Power Couch basiert auf einer rein BIO-energetischen Basis, durch Harmonisierung von feinstofflichen, natürlichen Energiekonstellationen.

Anwendung:

Legen Sie sich mindestens 3-mal in der Woche für eine halbe Stunde auf die BIO-energetic-Power Couch (z.B.: Sonntag, Mittwoch und Freitag)

Hinweis:

Die BIO-energetic-Power Couch ist eine Holzliege (Kofferliege) und verwendet keine Magneten. Ein spezielles Verfahren „informiert“ die Körperzellen während der Verwendung der Liege, was zu einer Körpervitalisierung und Aktivierung von Selbstheilungsprozessen führen kann. Die BIO-energetic-Power Couch ist keine medizinische Anwendung ! Die Liege kann keinen Arztbesuch, keine Behandlungs- oder Heiltätigkeit, keine Arzneimittel und keine ärztlichen und / oder medizinisch-therapeutischen Methoden ersetzen !

BIO-ENERGETIC- "Heuschnupfen" Stein

Item. No. 8000



Aktiviert und vitalisiert den Körper!



Die Anwendung des Bio energetic H-Steines ruft durch einen bio energetischer Effekt die Vitalisierung des Körpers hervor und kann dadurch eine positive Veränderung durch die Aktivierung von Selbstheilungsprozessen im Körper hervorrufen, der sich wiederum positiv auf „Heuschnupfen“ auswirken kann. Der Effekt des BIO energetic H-Steines basiert auf einer rein bio energetischen Basis, durch Harmonisierung von feinstofflichen natürlichen Energiekonstellationen.

Anwendung:

Bewegen Sie für die Dauer von 10 min den H-Stein zwei mal wöchentlich (z. B. Montag und Freitag) im Nasen-Stirn Bereich, so wie Sie es im Bild sehen können.



Hinweis:


Der BIO energetic H-Stein besteht aus Obsidian (Durchmesser 4cm) und verwendet keine Magneten. Ein spezielles Verfahren "informiert" den Körper während der Anwendung des Steines, was zu einer Körpervitalisierung und Aktivierung von Selbstheilungsprozessen führen kann. Der BIO energetic HF-Stein ist keine medizinische Anwendung ! Der Stein kann keinen Arztbesuch, keine Behandlungs- oder Heiltätigkeit, keine Arzneimittel und keine ärztlichen und / oder medizinisch-therapeutischen Methoden ersetzen !

BIO-ENERGETIC- Morbus Crohn Stein


Art. No. 8040

by **N-G**
New-Generation

Aktiviert und vitalisiert den Darm !



Die Anwendung des Bioenergetic MC-Steines ruft durch einen bioenergetischer Effekt die Vitalisierung des Darms hervor und kann dadurch eine positive Veränderung durch die Aktivierung von Selbstheilungsprozessen im Körper hervorrufen, der sich wiederum positiv auf „Morbus Crohn“ und den Darm auswirken kann. Der Effekt des BIOenergetic MC-Steines basiert auf einer rein bioenergetischen Basis, durch Harmonisierung von feinstofflichen natürlichen Energiekonstellationen.



Anwendung:

Kreisen Sie mit dem MC-Stein drei mal wöchentlich für 10 min über den Bauch (Darmbereich).

Hinweis:

Der BIOenergetic MC-Stein besteht aus Turmalin (Durchmesser 4cm) und verwendet keine Magneten. Ein spezielles Verfahren "informiert" den Darm während der Anwendung des Steines, was zu einer Körpervitalisierung und Aktivierung von Selbstheilungsprozessen führen kann. Der BIOenergetic MC-Stein ist keine medizinische Anwendung ! Der Stein kann keinen Arztbesuch, keine Behandlungs- oder Heiltätigkeit, keine Arzneimittel und keine ärztlichen und / oder medizinisch-therapeutischen Methoden ersetzen !

BIO-ENERGETIC- Tinnitus Stone

Item. No. 8020




Aktiviert und vitalisiert den Körper!

Die Anwendung des BIO-energetic-Tinnitussteins ruft durch einen BIO energetischen Effekt die Vitalisierung des Körpers hervor und kann dadurch eine positive Veränderung durch die Aktivierung von Selbstheilungsprozessen im Körper hervorrufen, der sich wiederum positiv auf „Tinnitus“ (Ohrensausen) auswirken kann. Der Effekt des BIO-energetic-Tinnitussteins basiert auf einer rein BIO-energetischen Basis, durch Harmonisierung von feinstofflichen, natürlichen Energiekonstellationen.



Anwendung:

Bewegen Sie für die Dauer von 10 Minuten den BIO-energetic-Tinnitusstein zweimal wöchentlich (zB.: Montag und Freitag) bei beiden Schläfen, so, wie Sie es im Bild sehen können. Mit der positiven Möglichkeit des Tinnitussteins empfehlen wir, Ihren Arzt periodisch zu besuchen



Hinweis:


Der BIO-energetic-Tinnitusstein ist ein Obsidian (Durchmesser ca. 3,5cm) und verwendet keine Magneten. Ein spezielles Verfahren "informiert" den Körper während der Anwendung des Steines, was zu einer Körpervitalisierung und Aktivierung von Selbstheilungsprozessen führen kann. Der BIO-energetic-Tinnitusstein ist keine medizinische Anwendung ! Der Stein kann keinen Arztbesuch, keine Behandlungs- oder Heiltätigkeit,

BIO-ENERGETIC- Neurodermitis Stein

Art. No. 8010




Aktiviert und vitalisiert die Haut!



Die Anwendung des Bio energetic N-Steines ruft durch einen bio energetischer Effekt die Vitalisierung der Haut hervor und kann dadurch eine positive Veränderung durch die Aktivierung von Selbstheilungsprozessen im Körper hervorrufen, der sich wiederum positiv auf „Neurodermitis“ auswirken kann. Der Effekt des BIO energetic N-Steines basiert auf einer rein bio energetischen Basis, durch Harmonisierung von feinstofflichen natürlichen Energiekonstellationen.

Anwendung:

Bewegen Sie den N-Stein drei mal wöchentlich mehrmalig über die betroffene Hautstelle, so wie Sie es im Bild sehen können.



Hinweis:

Der BIO energetic N-Stein besteht aus Obsidian (Durchmesser 4cm) und verwendet keine Magneten. Ein spezielles Verfahren "informiert" die Haut während der Anwendung des Steines, was zu einer Körpervitalisierung und Aktivierung von Selbstheilungsprozessen führen kann. Der BIO energetic N-Stein ist keine medizinische Anwendung ! Der Stein kann keinen Arztbesuch, keine Behandlungs- oder Heiltätigkeit, keine Arzneimittel und keine ärztlichen und / oder medizinisch-therapeutischen Methoden ersetzen !

BIO-ENERGETIC- Krampfadern / Wundregenerations Stein



Item. No. 8060


Aktiviert und vitalisiert den Körper!



Die Anwendung des BIO-energetic-Krampfadernsteins ruft durch einen BIO energetischen Effekt die Vitalisierung des Körpers hervor und kann dadurch eine positive Veränderung durch die Aktivierung von Selbstheilungsprozessen im Körper hervorrufen, der sich wiederum positiv auf Varizen (Krampfadern) und Wundheilung auswirken kann. Der Effekt des BIO-energetic-Krampfadernsteins basiert auf einer rein BIO-energetischen Basis, durch Harmonisierung von feinstofflichen, natürlichen Energiekonstellationen.

Anwendung:

Bewegen Sie für die Dauer von 10 Minuten den BIO-energetic-Krampfadernstein dreimal wöchentlich (zB.: Montag, Mittwoch und Freitag) auf dem Bereich der Krampfadern, wie Sie es im Bild sehen können. Mit der positiven Möglichkeit des Krampfadernsteins empfehlen wir, Ihren Arzt periodisch zu besuchen



Hinweis:

Der BIO-energetic-Krampfadernstein ist ein Ametrin (Durchmesser ca 2-4cm) und verwendet keine Magneten. Ein spezielles Verfahren "informiert" den Körper während der Anwendung des Steines, was zu einer Körpervitalisierung und Aktivierung von Selbstheilungsprozessen führen kann. Der BIO-energetic-Krampfadernstein ist keine medizinische Anwendung ! Der Stein kann keinen Arztbesuch, keine Behandlungs- oder Heiltätigkeit, keine Arzneimittel und keine ärztlichen und / oder medizinisch-therapeutischen Methoden ersetzen !

BIO-ENERGETIC- Arthritis / Arthrose Stein

Item. No. 8050



Aktiviert und vitalisiert den Körper!


Auch für Hunde und Pferde Anwendbar



Die Anwendung des BIO-energetic-Arthritis / Arthrose Steins ruft durch einen BIO energetischen Effekt die Vitalisierung des Körpers hervor und kann dadurch eine positive Veränderung durch die Aktivierung von Selbstheilungsprozessen im Körper hervorrufen, der sich wiederum positiv auf Arthritis auswirken kann. Der Effekt des BIO-energetic-Arthritisstein basiert auf einer rein BIO-energetischen Basis, durch Harmonisierung von feinstofflichen, natürlichen Energiekonstellationen.

Anwendung:

Bewegen Sie für die Dauer von 10 Minuten den BIO-energetic-Arthritisstein dreimal wöchentlich (zB.: Montag, Mittwoch und Freitag) an den betroffenen Stellen, so wie Sie es im Bild sehen können. Mit der positiven Möglichkeit des Arthritissteines empfehlen wir, Ihren Arzt periodisch zu besuchen.



Hinweis:

Der BIO-energetic-Arthritisstein ist ein Tiegeraugestein (Durchmesser 3,5cm) und verwendet keine Magneten. Ein spezielles Verfahren "informiert" den Körper während der Anwendung des Steines, was zu einer Körpervitalisierung und Aktivierung von Selbstheilungsprozessen führen kann. Der BIO-energetic-Arthritisstein ist keine medizinische Anwendung ! Der Stein kann keinen Arztbesuch, keine Behandlungs- oder Heiltätigkeit, keine Arzneimittel und keine ärztlichen und / oder medizinisch-therapeutischen Methoden ersetzen !

BIO-ENERGETIC- Asthma Stein

Item. No. 8030



Aktiviert und vitalisiert den Körper!



Die Anwendung des BIO-energetic-Asthmasteins ruft durch einen BIO energetischen Effekt die Vitalisierung des Körpers hervor und kann dadurch eine positive Veränderung durch die Aktivierung von Selbstheilungsprozessen im Körper hervorrufen, der sich wiederum positiv auf „Asthma“ auswirken kann. Der Effekt des BIO-energetic-Asthmasteins basiert auf einer rein BIO energetischen Basis, durch Harmonisierung von feinstofflichen, natürlichen Energiekonstellationen.

Anwendung:

Bewegen Sie den Asthmastein dreimal in der Woche (z.B.: Montag, Mittwoch und Freitag) für 10 Minuten auf dem Brustbereich wie im Bild dargestellt. Mit der positiven Möglichkeit des Asthmasteines empfehlen wir, Ihren Arzt periodisch zu besuchen



Hinweis:

Der BIO-energetic-Asthmastein ist ein Hämatit (Durchmesser 4cm) und verwendet keine Magneten. Ein spezielles Verfahren "informiert" den Körper während der Anwendung des Steines, was zu einer Körpervitalisierung und Aktivierung von Selbstheilungsprozessen führen kann. Der BIO-energetic-Asthmastein ist keine medizinische Anwendung ! Der Stein kann keinen Arztbesuch, keine Behandlungs- oder Heiltätigkeit, keine Arzneimittel und keine ärztlichen und / oder medizinisch-therapeutischen Methoden ersetzen !

BIO-ENERGETIC- macular degeneration Stone



Item. No. 8070

Aktiviert und vitalisiert das Auge!

Die Anwendung des BIO-energetic-macular-degeneration-stone ruft durch einen BIO energetischen Effekt die Vitalisierung des Auge hervor und kann dadurch eine positive Veränderung durch die Aktivierung von Selbstheilungsprozessen im Auge hervorrufen, der sich wiederum positiv auf macular degeneration (Auge) auswirken kann. Der Effekt des BIO-energetic-macular-degeneration-stone basiert auf einer rein BIO-energetischen Basis, durch Harmonisierung von feinstofflichen, natürlichen Energiekonstellationen.



Anwendung:

Legen Sie für die Dauer von 10 Minuten den BIO-energetic-macular-degeneration-stone zweimal wöchentlich (zB.: Montag und Freitag) auf das betroffene Auge, so, wie Sie es im Bild sehen können. Mit der positiven Möglichkeit des macular-degeneration-stone empfehlen wir, Ihren Arzt periodisch zu besuchen



Hinweis:

Der BIO-energetic-macular-degeneration-stone ist ein Hämatit (Durchmesser ca. 3,5cm) und verwendet keine Magneten. Ein spezielles Verfahren "informiert" den Körper während der Anwendung des Steines, was zu einer Körpervitalisierung und Aktivierung von Selbstheilungsprozessen führen kann. Der BIO-energetic-macular-degeneration-stone ist keine medizinische Anwendung ! Der Stein kann keinen Arztbesuch, keine Behandlungs- oder Heiltätigkeit, keine Arzneimittel und keine ärztlichen und / oder medizinisch-therapeutischen Methoden ersetzen !

BIO-ENERGETIC -Multiples sclerosis couch

Item. No. 8250



Aktivieren und beleben Sie Ihren Körper!

Die Anwendung der BIO-energetic-MS-Couch ruft durch einen BIO-energetischen Effekt die Vitalisierung und Aktivierung des Selbstheilungsprozesses hervor, und kann dadurch eine positive Veränderung durch die Aktivierung aller Körperzellen hervorrufen, der sich wiederum positiv auf „die Bauchspeicheldrüse“ auswirken kann. Der Effekt der BIO-energetic-MS-Couch basiert auf einer rein BIO-energetischen Basis, durch Harmonisierung von feinstofflichen, natürlichen Energiekonstellationen.



Anwendung:

Legen Sie sich 2-mal in der Woche für eine halbe Stunde auf die BIO-energetic-MS-Couch (z.B.: Montag und Freitag)

Hinweis:

Die BIO-energetic-MS-Couch ist eine Holzliege (Kofferliege) ohne Stromversorgung und verwendet keine Magneten. Ein spezielles Verfahren "informiert" die Körperzellen während der Verwendung der Liege, was zu einer Körpervitalisierung und Aktivierung von Selbstheilungsprozessen führen kann. Die BIO-energetic-MS-Couch ist keine medizinische Anwendung ! Die Liege kann keinen Arztbesuch, keine Behandlungs- oder Heiltätigkeit, keine Arzneimittel und keine ärztlichen und / oder medizinisch-therapeutischen Methoden ersetzen !


BIO-ENERGETIC -Schlaganfall-Liege

Item. No. 8270



Aktiviert und vitalisiert den Körper!

Die Anwendung des Bio energetic Schlaganfall Liege ruft durch einen bio energetischer Effekt die Vitalisierung des Körpers hervor und kann dadurch eine positive Veränderung durch die Aktivierung von Selbstheilungsprozessen im Körper hervorrufen, der sich



wiederrum positiv auf den Schlaganfall auswirken kann. Der Effekt der BIO energetic Schlaganfall Liege basiert auf einer rein bio energetischen Basis, durch Harmonisierung von feinstofflichen natürlichen Energiekonstellationen.



Anwendung:

Benutzen Sie die Liege 2 mal in der Woche für 30 Minuten

Hinweis:

Die BIO energetic AS Liege besteht aus Holz und verwendet keine Magneten. Ein spezielles Verfahren "informiert" den Körper während der Anwendung der Liege, was zu einer Körpervitalisierung und Aktivierung von Selbstheilungsprozessen führen kann. Die BIO energetic AS-Liege ist keine medizinische Anwendung ! Die Liege kann keinen Arztbesuch, keine Behandlungs- oder Heiltätigkeit, keine Arzneimittel und keine ärztlichen und / oder medizinisch-therapeutischen Methoden ersetzen !

BIO-ENERGETIC-Diabetes couch

Item. No. 8100



Aktivieren und beleben Sie Ihren Körper!

Die Anwendung der BIO-energetic-Diabetiker-Couch ruft durch einen BIO-energetischen Effekt die Vitalisierung und Aktivierung des Selbstheilungsprozesses hervor, und kann dadurch eine positive Veränderung durch die Aktivierung aller Körperzellen hervorrufen, der sich wiederum positiv auf „die Bauchspeicheldrüse“ auswirken kann. Der Effekt der BIO-energetic-Diabetiker-Couch basiert auf einer rein BIO-energetischen Basis, durch Harmonisierung von feinstofflichen, natürlichen Energiekonstellationen.



Anwendung:

Legen Sie sich mindestens 2-mal in der Woche für eine halbe Stunde auf die BIO-energetic-Diabetiker-Couch (z.B.: Montag und Freitag). Mit der positiven Möglichkeit der BIO-energetic-Diabetiker-Couch empfehlen wir, Ihren Arzt periodisch zu besuchen

Hinweis:

Die BIO-energetic-Diabetiker-Couch ist eine Holzliege (Kofferliege) ohne Stromversorgung und verwendet keine Magneten. Ein spezielles Verfahren "informiert" die Körperzellen während der Verwendung der Liege, was zu einer Körpervitalisierung und Aktivierung von Selbstheilungsprozessen führen kann. Die BIO-energetic-Diabetiker-Couch ist keine medizinische Anwendung ! Die Liege kann keinen Arztbesuch, keine Behandlungs- oder Heiltätigkeit, keine Arzneimittel und keine ärztlichen und / oder medizinisch-therapeutischen Methoden ersetzen !

BIO-ENERGETIC-Back couch

Item. No. 8150

Nur für den Export

by



Aktivieren und beleben Sie Ihren Körper!

Die Anwendung der BIO-energetic-Back-Couch ruft durch einen BIO-energetischen Effekt die Vitalisierung und Aktivierung des Selbstheilungsprozesses hervor, und kann dadurch eine positive Veränderung durch die Aktivierung aller Körperzellen hervorrufen, der sich wiederum positiv auf die Wirbelsäule auswirken kann. Der Effekt der BIO-energetic-Back-Couch basiert auf einer rein BIO-energetischen Basis, durch Harmonisierung von feinstofflichen, natürlichen Energiekonstellationen.



Anwendung:

Legen Sie sich 2-mal in der Woche für eine halbe Stunde auf die BIO-energetic-Back-Couch (z.B.: Montag und Freitag). Mit der positiven Möglichkeit der BIO-energetic-Back-Couch empfehlen wir, Ihren Arzt periodisch zu besuchen

Hinweis:

Die BIO-energetic-Back-Couch ist eine Holzliege (Kofferliege) ohne Stromversorgung und verwendet keine Magneten. Ein spezielles Verfahren "informiert" die Körperzellen während der Verwendung der Liege, was zu einer Körpervitalisierung und Aktivierung von Selbstheilungsprozessen führen kann. Die BIO-energetic-Back-Couch ist keine medizinische Anwendung ! Die Liege kann keinen Arztbesuch, keine Behandlungs- oder Heiltätigkeit, keine Arzneimittel und keine ärztlichen und / oder medizinisch-therapeutischen Methoden ersetzen !



BIO-ENERGETIC-Osteoporose couch

by **N-G**
New-Generation.

Item. No. 8350

Nur für den Export

Aktivieren und beleben Sie Ihren Körper!


Die Anwendung der BIO-energetic-Osteoporose-Couch ruft durch einen BIO-energetischen Effekt die Vitalisierung und Aktivierung des Selbstheilungsprozesses hervor, und kann dadurch eine positive Veränderung durch die Aktivierung aller Körperzellen hervorrufen, der sich wiederum positiv auf die Knochen auswirken kann. Der Effekt der BIO-energetic-Osteoporose-Couch basiert auf einer rein BIO-energetischen Basis, durch Harmonisierung von feinstofflichen, natürlichen Energiekonstellationen.



Compact Bone & Spongy (Cancellous Bone)

Anwendung:

Legen Sie sich 3-mal in der Woche für eine halbe Stunde auf die BIO-energetic-Osteoporose-Couch (z.B.: Montag, Mittwoch und Freitag). Mit der positiven Möglichkeit der BIO-energetic-Osteoporose-Couch empfehlen wir, Ihren Arzt periodisch zu besuchen



Hinweis:

Die BIO-energetic-Osteoporose-Couch ist eine Holzliege (Kofferliege) ohne Stromversorgung und verwendet keine Magneten. Ein spezielles Verfahren "informiert" die Körperzellen während der Verwendung der Liege, was zu einer Körpervitalisierung und Aktivierung von Selbstheilungsprozessen führen kann. Die BIO-energetic-Osteoporose-Couch ist keine medizinische Anwendung ! Die Liege kann keinen Arztbesuch, keine Behandlungs- oder Heiltätigkeit, keine Arzneimittel und keine ärztlichen und / oder medizinisch-therapeutischen Methoden ersetzen !

BIO-ENERGETIC-Parkinson couch

Item. No. 8300

Nur für den Export

by



Aktivieren und beleben Sie Ihren Körper!

Die Anwendung der BIO-energetic-Parkinson-Couch ruft durch einen BIO-energetischen Effekt die Vitalisierung und Aktivierung des Selbstheilungsprozesses hervor, und kann dadurch eine positive Veränderung durch die Aktivierung aller Körperzellen hervorrufen, der sich wiederum positiv auf Parkinson auswirken kann. Der Effekt der BIO-energetic-Parkinson-Couch basiert auf einer rein BIO-energetischen Basis, durch Harmonisierung von feinstofflichen, natürlichen Energiekonstellationen.



Anwendung:

Legen Sie sich 2-mal in der Woche für eine halbe Stunde auf die BIO-energetic-Parkinson-Couch (z.B.: Montag und Freitag). Mit der positiven Möglichkeit der BIO-energetic-Parkinson-Couch empfehlen wir, Ihren Arzt periodisch zu besuchen



Hinweis:

Die BIO-energetic-Parkinson-Couch ist eine Holzliege (Kofferliege) ohne Stromversorgung und verwendet keine Magneten. Ein spezielles Verfahren "informiert" die Körperzellen während der Verwendung der Liege, was zu einer Körpervitalisierung und Aktivierung von Selbstheilungsprozessen führen kann. Die BIO-energetic-Parkinson-Couch ist keine medizinische Anwendung ! Die Liege kann keinen Arztbesuch, keine Behandlungs- oder Heiltätigkeit, keine Arzneimittel und keine ärztlichen und / oder medizinisch-therapeutischen Methoden ersetzen !